


شیمیران البرز

نمایشگاه ادوات شیمیایی ساختمان

نمایشگاه و فروشگاه
ادوات شیمیایی ساختمان

شیمیران البرز

نماینده برند های برتر مواد ومصالح شیمیایی ساختمان
پخش کلیه محصولات به صورت کلی و جزئی




دفتر تهران : بزرگراه شیخ فضل اله نوری ، بزرگراه جلال آل احمد غرب ، پلاک ۵۳ ، واحد ۳۲

۰۲۱-۸۸۲۵۷۱۱۵ ۰۹۱۲۱۱۴۶۵۰۰

آدرس فروشگاه و نمایشگاه : شهریار ، بلوار آزادگان ، روبروی ایستگاه CNG کهنز ، پلاک ۴۱۵

۰۲۱۶۵۲۷۴۸۰۸ ۰۹۳۵۱۱۴۶۵۰۰



۱. بتن RCC
۲. کف سازی صنعتی
۳. اپوکسی

کفسازی بتن های فوق نازک (USTC)

مشکلاتی نظیر محدودیت ارتفاعی، وزن بالا، ناترازی سطح، نیاز به بتن های ارتجاعی، با دوام بیشتر در برابر محیط های مهاجم، بتن های تزئینی با کاربرد داخلی، و ... امکان استفاده از روش های سنتی کفسازی را محدود می سازد. تکنولوژی بالای طرح اختلاط این بتن ها در کنار شیوه ی اجرای خاص باعث شده است تکنولوژی این محصول در اختیار اندک شرکت هایی باشد. ترمیم و بهسازی کف ها و دال های سازه های قدیمی، کفسازی عرشه های فلزی، رویه های ترمیمی کفسازی های قدیمی و ترک خورده، ترمیم و پوشش های بتن های ناتراز، پارکینگ ها و سوله های دارای محدودیت ارتفاعی، زمین های تنیس، شیب بندی های حساس و کفسازی رمپ ها تنها گوشه ای از کاربردهای USTC است. USTC در کاربردهای داخلی و با تردد پایین قابلیت اجرا تا ۲ تا ۵ میلیمتر در سطوح عمودی، افقی و بالاسری و در کاربردهای خارجی و با تردد بالا قابلیت اجرا را از ۲ تا ۵ سانتیمتر را دارد.

معرفی فروشگاه شیمیران البرز

فروشگاه شیمیران البرز با تکیه بر سابقه و تجربه ۲۷ ساله مدیران خود با خط مشی ارائه کلیه مواد و مصالح شیمیایی ساختمان تولید برندهای برتر و معتبر این صنعت تاسیس شده است.

هدف ما از تاسیس و راه اندازی این فروشگاه با در نظر گرفتن نیاز مشتریان محترم و با نگرش بر راهکارهای نوین، درصدد تسهیل در فراهم نمودن امکان استفاده از موقعیتی است تا متقاضیان محترم بتوانند تمامی محصولات مورد نیاز خود را در یک محل و بصورت مقایسه (از نظر کیفیت، قیمت محصولات، مشاوره اجرائی قبل از خرید و خدمات پس از فروش) تهیه نمایند.

این فروشگاه مفتخر است در زمینه ارائه راهکارها، مشاوره، خدمات فنی و مهندسی و آزمایشگاهی و عرضه مواد نوین از جمله نسل جدید افزودنی های بتن، پوشش ها، مواد شیمیایی ساختمان، رنگهای صنعتی و ساختمانی، انواع چسب ها و مواد آب بندی، پودر و خمیر بند کشی، ایزوگام، قطعات بتنی، کاشی سرامیک، انواع سنگ و ... با هدف اشتراک منافع (خریدار و فروشنده) و جلوگیری از اتلاف وقت و صرفه جویی در هزینه ها جهت دسترسی به محصول مناسب مورد نیاز مشتری از برندهای مختلف به قیمت کارخانه یا تولید کنندگان شروع به فعالیت نموده منتظر قدوم مبارک شما هستیم.



BDB



TERRACO





ترمیم کننده‌ها و مواد کمکی

• ترمیم کننده بتن

ملاتی بر پایه سیمان و پلیمرهای تقویت کننده می‌باشد که دارای چسبندگی، کارپذیری فوق العاده‌ای بوده و به منظور ترمیم کرمو شدگی، شکستگی و تسطیح سطوح بتن استفاده می‌گردد قابل ارائه در گریدهای نرمال (با قابلیت اجرا به ضخامت ۸ میلیمتر در یک مرحله) و ویژه (به عنوان ملات آرایشی بتن) که هر نوع به تنهایی و یا همراه چسب بتن و رزین آب بندی قابل اجرا می‌باشد.

• گروت‌ها و تثبیت کننده‌ها

• گروت‌های سیمانی


ملاتی بر پایه سیمان و سنگدانه‌های سیلیسی و فلزی غیر اکسید شونده با دانه بندی ویژه می‌باشند. استفاده از پلیمرهای پودری باعث افزایش روانی گروت بدون نیاز به افزودن آب می‌شود. همچنین افزودنی‌های ضد انقباض، جمع شدگی‌های ملات را در سنین اولیه و آکات صنعتی و ریل‌های جرثقیل‌ها از جمله کاربرد گروت‌های پایه سیمانی است. مقاومت فشاری این محصول از ۳۵ مگاپاسکال تا ۱۰۰ مگاپاسکال بسته به شرایط و تنش‌های وارده قابل تنظیم است. همچنین بسته به عمق گروت ریزی، فضای سطحی و شرایط اجرا دانه بندی و روانی گروت قابل تنظیم است. به منظور تنظیم و افزایش روانی از افزودن آب به گروت خودداری شود. در این حالت از ابرروان کننده‌های کاهنده آب استفاده شود.

• گروت‌های اپوکسی

چسبندگی، مقاومت و دوام بیشتر از مزیت‌های استفاده از گروت بر پایه رزین اپوکسی به نسبت گروت‌های پایه سیمانی می‌باشند. تقویت پایه پل‌ها، فونداسیون پرس‌های فوق سنگین، پر نمودن درزهای بتن ریزی در کفسازی اپوکسی، ترمیم محیط‌های با قابلیت بهره برداری سریع، چسبندگی بالا به فلزات و سطوح سیمانی و ... از جمله کاربردهای این محصول است. مقاومت فشاری این محصول در حدود ۸۰ الی ۱۵۰ مگاپاسکال است.

• ملات خود تراز

ملاتی با قابلیت چسبندگی بالا، سیالیت مناسب و فاقد انقباض می‌باشد که به منظور تسطیح زیر سازی کاشی‌کاری و تراز کردن سطوح کف با مقاومت مکانیکی مناسب استفاده شده و بر پایه‌های سیمان و اپوکسی تولید و عرضه می‌گردد.



ژل میکروسیلیس

یکی از افزودنی‌های چند منظوره بتن که با ترکیب سوپرپوزولان‌ها در کنار ابرروان کننده‌های کاهنده آب علاوه بر افزایش روانی و مقاومت مکانیکی، سبب افزایش مقاومت شیمیایی، آبدی و دوام بتن می‌شود. استفاده از این محصول در محیط‌های دارای عوامل مخرب نظیر خاک‌های دارای یون‌های مهاجم نظیر سولفات و کلر و مناطق ساحلی جنوبی و شمالی کشور توصیه می‌شود. این محصول در دسته بندی ژل‌های میکروسیلیس نرمال، الیاف دار و دیگر انواع متناسب با پروژه تولید می‌گردد.

فوق روان کننده - کاهنده آب

این محصول از جمله محصولات پر کاربرد بتن و ملات است. فوق روان کننده - کاهنده آب موجب کاهش مقدار آب مورد نیاز (کاهش نسبت آب به سیمان)، افزایش روانی، کارپذیری، افزایش پمپ پذیری، افزایش مقاومت مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی بتن در بتن ریزی‌های ستون، تیر، سقف، کفسازی‌ها و سایر سازه‌های بتن می‌شود. تغییرات در بنیان شیمیایی و فرمولاسیون، این محصول را قادر به تغییر در زمان گیرش بتن و ملات می‌شود. فوق روان کننده - کاهنده آب در سه دسته نرمال، زودگیر و دیرگیر عرضه می‌گردد. مقدار مصرفی متعادل این محصول به نسبت سایر روان کننده‌ها و ابرروان کننده‌ها، امکان استفاده از بنیان‌های پلی کربسیلات اتر، نفتالن سولفونات، لیگنو سولفونات و ملامین فرمالدهید را در فرمولاسیون می‌دهد.

ضد یخ بتن COLD MIX

افزودنی ضد یخ بتن بدون یون کلر در دو گرید مایع و پودری سبب جلوگیری از یخ زدگی تا ۱۵- درجه سانتیگراد می‌گردد ضد یخ پودری زودگیر کننده بوده که باعث تسریع زمان باز کردن قالبها نیز خواهد شد.

الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن یا PP نوعی افزودنی بتن و ملات می‌باشد که به منظور افزایش مقاومت‌های کششی و جلوگیری از ترک خوردگی به ویژه در ضخامت‌های کم بتن غیر مسلح و یا عملیات کف سازی به کار می‌رود

الیاف میکروستتیک

الیاف‌های میکروستتیک از جنس‌های پلی پروپیلن، پلی استر و سایر مواد مشابه قابل عرضه است. الیاف میکروستتیک با پل زدن بین ترک‌ها باعث افزایش مقاومت مکانیکی بتن، مقاومت سایشی و کاهش جذب آب در بتن و ملات می‌شود. الیاف PP باعث کنترل و مانع رشد ترک‌های خشک شدگی، ترک‌های پلاستیک و ترک‌های ذاتی در بتن می‌شود. عملکرد مناسب این الیاف‌ها در بتن‌های با ضخامت کم و بتن‌های کفسازی غیر قابل انکار است.

سایر افزودنی‌های بتن

زودگیر بتن، زودگیر شاتکریت، هوازای بتن، افزودنی منبسط کننده، و دیرگیر بتن می‌باشد



رنگها و پوششهای ساختمانی و صنعتی

شامل رنگهای ساختمانی، رنگهای بتن، پرایمر، لایه میانی و روکش نهایی و لاک های صنعتی بر پایه سیلیکون، رزین اکریلیکی، اپوکسی، پلی اورتان، وینیل استر می گردد که جهت حفاظت سطوح داخلی و خارجی ساختمان، استراکچر و مخازن فلزی و بتنی به کار می رود.

چسب ها و ماستیکها

• چسب بتن

مایعی با قابلیت افزایش چسبندگی بتن و ملات سیمانی، مقاومت کششی و دوام بالا که جهت عملیات تعمیراتی، ترمیم کرمو شده و آسیب دیدگی سازه بتنی در گریدهای استحکامی و واترپروف تولید و عرضه می گردد.

• چسب سنگ Stone Fix

خمیر آماده مصرف بر پایه رزینهای ضد آب به همراه افزودنیهای پلیمری و دارای قابلیت چسبندگی بسیار زیاد بر روی انواع سطوح ساختمانی می باشد.

• ماده بند کاشی

محصولاتی با قابلیت انعطاف پذیری و چسبندگی فوق العاده که در رنگهای متنوع و چشم نواز و در فرمهای پودری خمیری و واترپروف تولید شده و علاوه بر ایجاد اتصال محکم بین کاشیها و عدم ترک خوردگی امکان هماهنگی با طرح و رنگ کاشی را نیز فراهم می سازد.




• ماستیکها

موادی الاستیک و انعطاف پذیر با قابلیت چسبندگی زیاد، مقاومت شیمیایی و رطوبتی بالا جهت درزهای انبساطی و اجرایی که بر پایه مواد قیری، پلی یورتان و پلی سولفاید در انواع گرم ریز، سرد ریز و ضد حلال عرضه می گردد.

• پنل های پیش ساخته 3D پنل

دیوارهای پیش ساخته بر پایه استایرن و روکش بتن پلیمرهای الیافی فناوری ساخت یافته ای جهت ساخت سریع و اقتصادی سالنهای ورزشی سوله های صنعتی ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری می باشد که دارای سبکی، سطح صاف، مقاومت های مکانیکی بالا در برابر ضربه و فشار بوده و عایق حرارتی و رطوبتی بسیار مناسبی نسبت به سیستم های سنتی از قبیل دیوارهای آجری، بتنی و سمنت برد می باشد. به کارگیری پلیمرها و مواد نسوز در ترکیب SPC سبب تاخیر در گسترش آتش و ایجاد خواص کشسانی مناسب جهت جلوگیری از ترک خوردگی، جداشدگی و شکست سازه ای در برابر زلزله و غیره خواهد شد.

اسپیسر، واتر استاپ، کاشی سرامیک، شیرآلات، سنگ، بلوک سیمانی، ساندویچ پنل، درهای سردخانه و ...



مواد آب بندی • رزین های محافظ نما

مایع شفاف (Transparent) با قدرت پوشش فوق العاده می باشد که به منظور آب بندی، جلوگیری از شوره زدن نما، افزایش دوام، محافظت زیبایی بناهای آجری، سنگی، سیمانی، چوبی و دیوارهای گچی در مقابل عوامل مخرب جوی از قبیل، بارش، نور آفتاب، باد در گریدهای (با ایجاد سطح هیدروفوبیک)، (با ایجاد فیلم نفوذ ناپذیر) تولید و عرضه می گردد.

• رزین درخشان کننده نما

مایعی بی رنگ و آماده مصرف می باشد که جهت درخشندگی سطوح نما از قبیل سنگ، آجر و ... به کار می رود.

• رنگ عایق

پوشش تک جزئی با قابلیت نفوذ ناپذیری زیاد، چسبندگی فوق العاده و انعطاف پذیری بالا که در رنگهای متنوع و چشم نواز تولید و عرضه شده و علاوه بر زیبا سازی و رنگ آمیزی سازه، به منظور آب بندی استخرها، حوضچه ها، دیوارهای غربی و سرویس ساختمانها استفاده شده و در تنش های دمایی و سازه ای دچار ترک خوردگی نمی گردد.

• رزین آب بندی

مایعی شفاف با خاصیت کشسانی و واترپروف می باشد که به منظور آب بندی مواد پودری از قبیل انواع ترمیم کننده، پودر بندکشی و یا ملات های ماسه سیمان به آنها اضافه شده و سیستم پایداری را تشکیل می دهد.

• پنترون Penetron

پنترون (نفوذگر بتن) پودری از نسل جدید مواد آب بندی بوده که پس از نفوذ به درون بتن و تشکیل کریستال، کلیه منابع و خلل و فرج را پر کرده و بتن را از جهات مثبت و منفی آب بندی می کند. این محصول جهت آب بندی استخرهای بتنی، برج های خنک کننده، لوله های بتنی آب و فاضلاب و چاله آسانسور به کار می رود.

• پوشش ترمیمی سیل کوت Seal Coat

خمیر آماده مصرف در پایه ی قیر، پلیمر و حلال با قابلیت چسبندگی عالی بر روی سطوح سیمانی، فلزی، آجری و گچی که با ایجاد قشری انعطاف پذیر امکان عملیات همزمان ترمیم و آب بندی منابع فلزی و بتنی و یا اصلاح سطوح ایزوگام شده قبلی را فراهم می سازد.

• عایق رطوبتی

عایق رطوبتی (ایزوگام) دو لایه پلیمری APP با فرمولاسیون انحصاری، انعطاف پذیری فوق العاده، چسبندگی عالی و قابلیت نصب آسان می باشد که دارای پروانه ملی استاندارد بوده و در گریدهای فویل دار (جهت پشت بام و دیوار) و ساده (جهت آب بندی سرویس، پی و فونداسیون) و همچنین نوع پودری تولید و عرضه می گردد.



شرکت سپهر فولاد
آکو (ایستا)

